

CIT I Lä®



Generell informasjon

Cit i Lä er svenske produkter, utviklet av Svalson AB. Svalson er markedsleder på bevegelige glass og vegger. Hev og senk produktene ble først utviklet til restauranter for at gjestene kunne sitte i le utendørs. Produktene har også blitt populære på private terrasser/ balkonger, hytter og i kontorlandskap.

Med sine høydereguleringer tilbyr Cit i Lä muligheter tidligere rekkverks-godkjente produkter ikke har hatt. Cit i Lä har laminert glass i begge deler som gir best mulig lydisolasjon samt le for vind når det blåser.

Høydejusteringen er en lett manuell bevegelse hvor bevegelige delens tyngde naturaliseres av intrigert motvekt som sikrer jevn bevegelse opp og ned.

Cit i Lä er et robust produkt som ikke trenger annet vedlikehold en vasking. Grunnproduktet er gjerde som leveres i akkurat mål, i naturoksidert aluminium samt passende festematerial. Mot tillegg leveres produktet i ønsket farge. For flere tilleggs muligheter, snakk med våre selgere.



Bilde av et gjerdeelements design og utforming i nedsenket posisjon

Produkter og bruksområder


Balkong

For å kunne utnytte en balkongs fulle potensial er det viktig å fokusere på de faktorene som høyner verdien av uteplassen. Dette gjelder først og fremst vind og utsikt. Med hev og senk gjerder i glass beholdes utsikten samtidig som de skjermer mot vær og vind. På denne måten blir balkongen brukt mer og leilighetens bruksverdi øker betydelig.



Utførelse

For å levere beste mulige resultat lages alle gjerdene på mål. Det må også gjøres en vurdering på festemuligheter for å forsikre om at sikkerheten er på topp. Det finnes mange muligheter med Cit i Lä. Løsningen finner vi sammen med deg slik at produktets potensial blir utnyttet i ditt prosjekt.



Eksempel 1



Eksempel 2



Eksempel 3



Restaurant


For restauranter er det viktig å ha en tiltrekkende uteservering som tilbyr komfort for gjestene. Med hev og senk gjerder beskyttes gjestene mot vær og vind, og uteserveringen kan brukes under alle værforhold. Ved å tilby kundene en mulighet til å sitte i le utendørs er mulighetene for en økt omsetning store.

café au Lå®



Cit i Lä Splitt

Splitt er ytterligere en variant av hev og senkbar innglassing hvor du har feste opp i et tak. Det som gjør forskjellen er at Splitt har 2 bevegelige deler. Dette gir mulighet for en større åpning, opptil 3,9m². Splitt kan leveres i bredde 1000 – 2700 mm og høyde 2300 – 3500.mm.



Spesialløsninger og tilbehør for produktene

Det finns en hel del spesialløsninger og tilbehør som kan oppgradere og optimere den innglassede løsningen. Dette kan for eksempel forlenge sesongen eller gi en designmessig oppgradering.

I teksten under kan du lese mer om de spesialløsninger og tilbehør som er utviklet i dag.

Dører

For terrasser på bakkeplan kan det være ønskelig med en dør som gir muligheten til et tett gjerde samtidig som man kan gå ut og inn. Dørene kan fås som enkeltdører eller dobbeltdører.



Nøkkellås

Det finns to ulike nøkkellåser som er utviklet for dette produktet. Figur 1 muliggjør låsing av glasset i høyeste posisjon. Dette er spesielt ønsket av restauranter og utesteder som ikke vil at personer skal hoppe over gjerdet, men også av privatpersoner på balkonger. Figur 2 muliggjør låsing i både opphøyd og nedsenket posisjon



Figur 1



Figur 2


Intervallås

Med intervallåsen kan den bevegelige delen låses i flere intervaller. Med dette kan man lene seg på den hev og senkbare delen uten at man dytter denne nedover.




Vinterlist

Vinterlisten sørger for å gjøre det tett i åpningen mellom de hev og senkbare delene på to gjerder som står inntil hverandre. Dette sammen med overlys gir en komplett innglasset balkong på vinteren.



Folie / frostet glass

Om man vil hindre innsyn eller vil ha egen logo på glassene er det mulig å bestille med frostet glass eller folie. Dette kan fås på deler av, eller hele glasset.



Det er også mulig å bestille glass med et mer eksklusivt design som gir et mer personlig og flott uttrykk. Det er også muligheter for å lage et eget design på mønsteret.




Design 1



Design 2




Design 3



Design 4

Et eksempel på hvordan dette kan se ut med mønsteret design eller logo på den faste glassdelen kan du se under.



Føtter

Det finns et stort sortiment på føtter for å optimere stabilitet og design. Føttenes ulike utforminger og egenskaper gir muligheter til å tilpasse feste og ønskemål fra kunder for hver enkelt jobb.


Klemfot

Klemfoten er en robust fot som gir en høy stabilitet. Denne kan brukes for å feste i både betong, stein og trevirke.



Balkongfot

Passer til balkonger og fungerer på samme måte som klemfoten. I tillegg festes også denne i front for å gi ekstra stabilitet og feste.



Fotplate med skrue

Denne foten passer best om hev- og senk gjerdet er plassert på innsiden av et eksisterende rekkverk. Foten er tynnere og bygger mindre ut en de tidligere forklarte føttene.



Fotplate for torg

Fotplate for torg passer der festemuligheter er begrenset, eller ikke mulig å feste i underlaget med skruer. Da foten er stor i bunn gir dette en bra stabilitet selv uten feste i bakken. Om underlaget er ujevnt, som for eksempel brostein, kan denne foten brukes da den dekker flere stein og på denne måten kompenserer mer for små høydeforskjeller.



Fot for støping

En fot som passer bra for nye betongplattinger der det skal stå et hev og senk gjerde permanent.



Standardfot

Standardfoten bygger 211 mm ut til hver side for glasset. Kan brukes både med og uten festeskruer i underlaget.



Teknisk informasjon



Cit i Lä i senket posisjon

Cit i Lä i hevet posisjon

Cit i Lä med overlys

Cit i Lä – SPLITT, open posisjon


Cit i Lä – SPLITT, lukket posisjon.

Bredde	Maks 2200, varen er laget i bestillingsmål.
Høyde	Vi tilbyr 5 varianter som standard høyde 800/1300 900/1500 1000/1700 1100/1900 1200/2100 (her reduseres bredde til maks 2000mm) *Minimum høyde er 1100mm når gjerdene står 2 meter over bakkenivå
Tykkelse	Gjerdene er alle 90mm tykke
Glass	Som standard er det 6mm laminert glass i faste delen og 5mm laminert i bevegelige. Mot tillegg tilbyr vi en del muligheter.
Installasjon	Stort utvalg føtter og festematerial gjør at produktet kan installeres på tilfredsstillende måte uansett forhold. Vi har på vårt team flinke snekkere som hjelper med å finne perfekt løsning.
Tilvalg	Lakking, overlys, hjørnestolper og ulike variasjoner tilbyr vi som tilvalg til at du får akkurat produktet som passer best dine ønsker og omgivelser.
Splitt	Cit i Lä – Splitt har større åpning. Med maks bredde 2700mm og maks høyde 3500mm





Kontaktinformasjon



post@solsidentrading.no



+47 23 24 89 70



Ole Deviks vei 38, 0668 Oslo

